



Suplidora
Diskerman



Horno DeLonghi 60 cm
Modelo FMVA6YV

Horno eléctrico multifunción de 60 cm
Puerta de vidrio espejo
6 funciones
Cuenta minutos
Luz interior
Ventilador gratinador
Dimensiones: 594x594 mm
220V - 60Hz



Horno DeLonghi 60 cm
Modelo DMA8YV

Horno eléctrico multifunción de 60 cm
Acero inoxidable antihuellas
8 funciones con luz indicadora
Programador digital
Ventilador tangencial de enfriamiento
Termostato con luz indicadora
Dimensiones: 594x594 mm
220V - 60Hz



Horno DeLonghi 60 cm
Modelo FGE6X

Horno a gas de 60 cm
Acero inoxidable antihuellas
Grill eléctrico
Encendido eléctrico
Ventilador tangencial de enfriamiento
Cuenta minutos
Luz interior
Dimensiones: 594x594 mm
220V - 60Hz



Horno TG 60 cm
Modelo F8TIX

Horno de acero eléctrico multifunción
de 60 cm
Manillar de aluminio
7 funciones de cocción
Filtro de grasa
Sistema de enfriamiento
Termostato con luz indicadora
Dimensiones: 594x594 mm
220V - 60Hz



Horno TG 60 cm
Modelo F85EIX-P

Horno de acero eléctrico multifunción
de 60 cm
Controles electrónicos y reloj digital
Manillar de aluminio
7 funciones de cocción
Filtro de grasa
Sistema de enfriamiento
Termostato con luz indicadora
Dimensiones: 594x594 mm
220V - 60Hz



Horno TG 60 cm
Modelo TOE86IXS

Horno eléctrico multifunción de 60 cm
Manillar de aluminio
8 funciones de cocción
Filtro de grasa
Sistema de enfriamiento
Termostato con luz indicadora
Reloj digital
Dimensiones: 594x594 mm
220V - 60Hz



**Horno Nardi 60 cm
Modelo FEA077X**

Horno eléctrico de 60 cm
Acero inoxidable
Puerta de vidrio espejo
4 funciones
Cuenta minutos
Luz interior
Rosticero eléctrico
Dimensiones: 598x594 mm
220V - 60Hz



**Horno Nardi 60 cm
Modelo FEA2703X**

Horno eléctrico de 60 cm
Acero inoxidable anti huellas
6 funciones
Programador analógico con tiempo de
apagado
Luz interior
Ventilador tangencial de enfriamiento
Dimensiones: 598x594 mm
220V - 60Hz



**Horno Nardi 60 cm
Modelo FEAL9925X**

Horno eléctrico de 60 cm
Puerta de apertura lateral
Puerta reversible
Sistema de enfriamiento
Termostato con luz indicadora
220V - 60Hz



**Horno Nardi 75 cm
Modelo FEA793XN**

Horno eléctrico de 75 cm
Acero inoxidable
Puerta acero, vidrio espejo
8 funciones
Luz interior
Rosticero eléctrico
Dimensiones: 710x598 mm
220V - 60Hz



**Horno X-per 60 cm
Modelo OVH603CY**

Horno eléctrico 5 funciones
Ventilador tangencial
Acero inoxidable
Puerta de vidrio
Temporizador manual



Suplidora
Diskerman



Cocina Horno Delonghi 50x50x90 cm
Modelo 6111XEYV

Cocina horno eléctrica
Acero inoxidable
Puerta vidrio espejo
Tapa de cristal
4 discos solidos
Grill eléctrico
Luz interior
Termostato
220V - 60Hz


Cocina Horno Delonghi 60x60x90 cm
Modelo C64EV

Cocina horno eléctrica
Acero inoxidable
Puerta vidrio espejo
2 discos sólidos rápidos
2 discos sólidos standar
Grill eléctrico
Luz interior
Tapa de vidrio
Cuenta minutos
220V - 60Hz



Cocina Horno Delonghi 60x60x90 cm
Modelo 8C4MF7XYV

Cocina horno eléctrica
Acero inoxidable
Puerta vidrio espejo
4 zonas radiantes de cocción
Grill eléctrico
Luz interior
Cuenta minutos
220V - 60Hz



Suplidora
Diskerman

DeLonghi

TG TeknoGas

nardi




Tope DeLonghi 60 cm
Modelo **P60XWVZ**

Tope a gas a de 60 cm
Acabado en acero inoxidable
Parrillas Cast-Irón
4 hornillas a gas (1 triple corona)
Encendido eléctrico
Dispositivos de seguridad
Dimensiones: 580x480 mm
110V - 60Hz



Tope DeLonghi 60 cm
Modelo **P60XVZ**

Tope a gas a de 60 cm
Acabado en acero inoxidable
Parrillas Cast-Irón
4 hornillas a gas
Encendido eléctrico
Dispositivos de seguridad
Dimensiones: 580x480 mm
110V - 60Hz



Tope DeLonghi 60 cm
Modelo **PVM60XYV**

Tope eléctrico vitroderáminco 60 cm
Bordes vicelados
4 zonas de cocción
Perillas con 12 posiciones
Vidrio de seguridad
Dimensiones: 590x510 mm
220V - 60Hz




Tope DeLonghi 70 cm
Modelo **P70XVZ**

Tope a gas de 70 cm
Acabado en acero inoxidable
5 hornillas a gas (1 triple corona)
Parrillas Cast-Iron
Encendido eléctrico
Dispositivos de seguridad
Dimensiones: 680x480 mm
110V - 60Hz



Tope DeLonghi 30 cm
Serie Dominó Modelo **123/ERYV**

Tope eléctrico de 30 cm
Acabado en acero inoxidable
2 discos sólidos rápidos
Termostato de seguridad
Luz indicadora
Dimensiones: 288x510 mm
220V - 60Hz



Suplidora
Diskerman



**Tope Nadi 60 cm
Modelo VG43AX**

Tope a gásde 60 cm
Acabado en acero inoxidable
Parrillera cast iron
4 zonas de cocción, 1 triple corona
Encendido eléctrico
Válvula de seguridad
110V - 60Hz




**Tope Nadi 60 cm
Modelo VG40AX**

Tope a gásde 60 cm
Acabado en acero inoxidable
Parrillera cast iron
4 zonas de cocción
Encendido eléctrico
Válvula de seguridad
110V - 60Hz




**Tope Nadi 60 cm
Modelo VG40AX**

Tope a gásde 60 cm
Acabado en acero inoxidable
Parrillera cast iron
4 zonas de cocción
Encendido eléctrico
Válvula de seguridad
110V - 60Hz




**Tope Nadi 75 cm
Modelo VG55AX**

Tope a gas de 75 cm
Acabado en acero inoxidable
5 hornillas a gas (1 triple corona)
Parillas Cast-Irón
Dispositivos de seguridad
Dimensiones: 720x510 mm
110V - 60Hz



**Tope TG 80 cm
Modelo THE774V1/0**

Tope vitrocerámico eléctrico de 80 cm
Controles laterales
4 zonas de cocción radiante
Dimensiones: 770x510 mm
220V - 60Hz



Suplidora
Diskerman



Cafetera Delonghi
Modelo **BC-264**

Sistema tres en uno, prepara el café, capuchino y café expreso
Doble función patentada de soporte del filtro
Sistema de capuchino patentado
Sistema de sabor patentado, para un sabor robusto
Filtro dorado permanente
Programador digital para encendido automático
Bomba de presión de 15 bares



Cafetera Delonghi
Modelo **EC7**

Adaptador para dos tazas
Tapa de seguridad para el deposito de agua
Luces indicadoras de encendido
Jarra de vidrio resistente al calor de 8.5 onzas
Bandeja removible



Horno Tostador Delonghi
Modelo **XR640**

Temporizador de cocción con apagado automático
Luz interior
Función de horno y broil
Termostato ajustable
Bandeja de desechos removible
Bandeja de aluminio



Cafetera Delonghi
Modelo **EC200CD.B**

Caldera de acero inoxidable
Diseño exclusivo anti-goteo
Luces indicadoras
Termostatos separados para control de agua y vapor
Posee suficiente espacio para colocar una taza grande
Perilla de control facil de utilizar
Tanque de agua con capacidad de 1Litro



Deshumidificador Delonghi
Modelo **DE400**

CONTROLES ELECTRÓNICOS CON PANTALLA DIGITAL
IDEAL PARA USO EN EL SOTANO
OPERA A BAJAS TEMPERATURAS
TIMER PROGRAMABLE A 24 HORAS .
PARRILLAS LATERALES
SISTEMA DE CONTROL DEL TANQUE
TRES MODOS DE OPERACIÓN
TECNOLOGÍA DE FILTRADO DEL AIRE
110V - 60Hz



Grill Delonghi
Modelo **CGH800-U**

Altura ajustable a diferentes tipos de comida
Termostato ajustable
Escurridor de grasa
Luces indicadoras
Superficie de 13" x 14"





Suplidora
Diskerman



Cocina Horno TG
Modelo **F96C52FE86-G**

Cocina horno eléctrica de 90 cm
Acero inoxidable
5 zonas radiantes de cocción
Programador digital
Luz interior
220V - 60Hz



Cocina Horno TG
Modelo **F965TMSG2S1**

Cocina horno a gas de 90 cm
Acero inoxidable
5 hornilla a gas (1 triple corona)
Parrillas Cast-Irón
Encendido eléctrico
Luz interior
Grill a gas
110V - 60Hz




Cocina Horno TG
Modelo **F66C42FE86**

Cocina horno eléctrica 60 cm
Acero inoxidable
Puerta vidrio
4 zonas radiantes de cocción
Grill eléctrico
Luz interior
220V - 60Hz




Cocina Horno TG
Modelo **DGRB3001**

Cocina horno gas 60 cm
Acero inoxidable
Puerta vidrio
4 Hornillas a gas (1 triple corona)
Grill gas
Luz interior
110V - 60Hz



Suplidora
Diskerman



Tope Vitrocerámico TG
Modelo **CFEB641**

Tope Vitrocerámico 60 cm
Bordes en acero
4 zonas de cocción
Controles táctiles
Indicador de calor
220V - 60Hz



Tope TG
Modelo **PFH320SX-E**

Tope a gas de 30 cm
Acabado en acero inoxidable
Parrillas Cast-irón
Encendido eléctrico
Dispositivos de seguridad
110V - 60Hz



Tope TG
Modelo **PFS302X-E**
Tope eléctrico de 30 cm
Acabado en acero inoxidable
2 discos sólidos rápidos
Termostato de seguridad
Luz indicadora
220V - 60Hz



Grill Vitrocerámico Jata
Modelo **GR1**

Inalterable en el uso y en el tiempo
Nunca se raya
Nada se pega
Limpieza total.
Regulador continuo de potencia.
Canal recoge grasa / salsas.
Asas de toque frío.
Superficie 460 x 280 mm.
Conector de red extraíble.
Espátula para limpieza incluida.
120V / 60 Hz.



Grill Vitrocerámico Jata Combi Duo
Modelo **GR3**

Superficie vitrocerámica multifunción: plancha, cocina
mantenimiento del calor.
Inalterable en el uso y en el tiempo.
Nunca se raya, nada se pega, limpieza total.
Superficie 460 x 280 mm.
Reguladores de potencia independientes.
2 indicadores luminosos.
Asas inox toque frío.
Conector de red extraíble.
Canal recoge grasa / salsas.
Espátula incluida.
Voltaje 120 V. Potencia 2.000 W.



Suplidora
Diskerman



Horno Tostador Delonghi
Modelo **RO2058**

0.7 pies de capacidad (20 Litros)
Pizzas de hasta 12" pulgadas
Convection
Capacidad de 6 rebanadas de pan
Múltiples funciones de cocción
Termostato ajustable
Bandeja de desechos removible
Bandeja de aluminio
Asador



Horno tostador Delonghi
Modelo **EO1260**

0.5 pies de capacidad para pizzas de hasta 12" pulgadas
Acabado en acero inoxidable
Capacidad de 6 rebanadas de pan
Múltiples funciones de cocción
Termostato ajustable
Bandeja de desechos removible
Bandeja de aluminio

Horno tostador Delonghi
Modelo **EO1200.1B**

0.5 pies de capacidad para pizzas de hasta 12" pulgadas
Paredes externas frías para un mejor agarre
Capacidad de 6 rebanadas de pan
Múltiples funciones de cocción
Termostato ajustable
Bandeja de desechos removible
Bandeja de aluminio
Horno convección




Freidora Delonghi
Modelo **D895UX**

Cesta giratoria que permite usar la mitad de aceite de lo usual
Easy clean system: permite sacar rápida y fácilmente el aceite
Paredes frías gracias a la circulación de aire entre la cavidad interna y las paredes externas
Temporizador digital
Termostato ajustable
Interior antiadherente
Visor

Freidora Delonghi
Modelo **D677UX**

Freidora de gran capacidad (2 litros de aceite)
Easy clean system: permite sacar rápida y fácilmente el aceite
Paredes frías gracias a la circulación de aire entre la cavidad interna y las paredes externas
Termostato ajustable
Interior antiadherente
Visor





Cafetera DeLonghi
Modelo **DC312T**

Capacidad de 14 tazas
Indicador de agua interna
Programador ajustable a 24 horas
Filtro de nylon lavable
Botón aroma: activa un proceso que resalta el sabor y el aroma del café



Cafetera DeLonghi
Modelo **DCF212T**

Capacidad de 12 tazas
Indicador de agua interna
Programador ajustable a 24 horas
Filtro dorado permanente
Bandeja para almacenar y calentar las tazas
Botón aroma: activa un proceso que resalta el sabor y el aroma del café



Cafetera DeLonghi
Modelo **EC270**

Sistema de filtro doble función patentado
Sistema de vapor estilo cappuccino
Bandeja para almacenar y calentar las tazas
Tanque de agua de 1 Lt removible
Termostatos de agua y vapor separados



Molino de Café DeLonghi
Modelo **KG40**

Cuchillas de acero inoxidable
Contenedor de café removible
Brocha para limpieza
Único botón de funcionamiento

